

资质认定

计量认证证书附表



222301060100
(扩项)

机构名称：四川晨升工程检测有限公司

发证日期：2023 年 02 月 20 日

有效期至：2028 年 11 月 13 日

发证机关：四川省市场监督管理局


国家认证认可监督管理委员会制

0006921

一、批准 四川晨升工程检测有限公司 授权签字人及领域表

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1 层 4 号房

第 1 页共 1 页

序号	姓 名		身份证号码	职务/职称	授权签字领域	备注
	正 体	签 名				
1	霍清泉		510722198111247894	高级工程师	本次资质认证评审通过的全部领域/项目	
2	陈钢		510722198808080270	主任/工程师	本次资质认证评审通过的全部领域/项目	

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

二、批准 四川晨升工程检测有限公司 检验检测的能力范围

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 1 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制 范围	说明
		序号	名称			
一	建筑工程材料					
1	土	1.1	含水率	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做：烘 干法；酒 精 燃 烧 法	
				《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		
				《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		
				《水电水利工程土工试验规程》DL/T 5355-2006		
		1.2	颗粒分析	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做：筛 析法；密 度计法	
				《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		
				《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		
				《水电水利工程土工试验规程》DL/T 5355-2006		
		1.3	界限含水 率	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做：液 限和塑 限联合 测定法	
				《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		
				《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		
				《水电水利工程土工试验规程》DL/T 5355-2006		
		1.4	击实试验	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 2 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
1	土	1.5	密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020	只做：环刀法；灌砂法；灌水法；蜡封法	
				《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		
				《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		
				《水电水利工程土工试验规程》DL/T 5355-2006		
		1.6	承载比	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		
				《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		
				《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		
				《水电水利工程土工试验规程》DL/T 5355-2006		
		1.7	砂的相对密度	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		
				《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		
				《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		
				《水电水利工程土工试验规程》DL/T 5355-2006		
2	粗集料	2.1	颗粒级配（筛分）	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T 5151-2014		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 3 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
2	粗集料	2.2	密度/表观 密度/堆积 密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T 5151-2014		
		2.3	吸水率	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T 5151-2014		
		2.4	含水率/表 面含水率	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T 5151-2014		
		2.5	含泥量/石 粉含量/泥 粉含量	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 4 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
2	粗集料	2.5	含泥量/石 粉含量/泥 粉含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
		2.6	泥块含量	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
		2.7	针片状颗 粒含量/ 针、片状颗 粒含量	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
		2.8	压碎值/压 碎指标/压 碎值指标	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 5 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
2	粗集料	2.8	压碎值/压 碎指标/压 碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
3	细集料	3.1	颗粒级配 （筛分）	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用砂》GB/T 14684-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
		3.2	密度/表观 密度/堆积 密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用砂》GB/T 14684-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
		3.3	吸水率/面 干吸水率/ 饱和面干 吸水率	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用砂》GB/T 14684-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
3	细集料	3.3	吸水率/面 干吸水率/ 饱和面干 吸水率	《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
		3.4	含水率/表 面含水率	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用砂》GB/T 14684-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
		3.5	含泥量（石 粉含量）	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用砂》GB/T 14684-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		
		3.6	泥块含量	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用砂》GB/T 14684-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准》JGJ 52-2006		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T 5151-2014		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 7 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
3	细集料	3.7	砂当量	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
		3.8	棱角性	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
		3.9	压碎指标/ 压碎值指 标	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用砂》GB/T 14684-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		
		3.10	亚甲蓝值	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
				《建设用砂》GB/T 14684-2022		
				《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		
4	矿粉	4.1	筛分	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
		4.2	密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
		4.3	加热安定性	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
		4.4	亲水系数	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		
		4.5	含水率（量）	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		
		4.6	塑性指数	《公路土工试验规程》JTG 3430-2020		
5	水泥	5.1	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 8 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
5	水泥	5.2	细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
		5.3	比表面积	《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074-2008		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
		5.4	标准稠度 用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
		5.5	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011	不做：代 用法	
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
		5.6	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
		5.7	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB 17671-2021		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
				《水泥强度快速检验方法》JC/T 738-2004		
		5.8	胶砂流动 度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
6	水泥混凝土	6.1	维勃稠度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 9 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
6	水泥混凝土	6.1	维勃稠度	《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
		6.2	表观密度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
				《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
		6.3	含气量	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
				《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
		6.4	凝结时间	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
				《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
		6.5	抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 10 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
6	水泥混凝土	6.5	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
				《早期推断混凝土强度试验方法标准》JGJ/T 15-2021		
		6.6	抗弯拉/抗折强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
				混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
		6.7	抗渗性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
		6.8	配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011		
				《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372-2016		
				《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB/T 50086-2015		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 11 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
6	水泥混凝土	6.8	配合比设计	《自密实混凝土应用技术规程》 JGJ/T 283-2012		
				《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014		
				《公路桥涵施工技术规范》JTG 3650-2020		
				《轻骨料混凝土应用技术标准》 JGJ/T 12-2019		
				《透水水泥混凝土路面技术规程》 CJJ/T 135-2009		
		6.9	劈裂抗拉强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
				混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
		6.10	泌水率	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
				《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
				《水下不分散混凝土试验规程》 DL/T 5117-2021		
		6.11	扩展度/及 扩展度经 时损失	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 12 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
6	水泥混凝土	6.11	扩展度/及 扩展度经 时损失	《普通混凝土拌和物性能试验方法 标准》GB/T 50080-2016		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
				《水下不分散混凝土试验规程》 DL/T 5117-2021		
		6.12	坍落度/及 坍落度经 时损失	《公路工程水泥及水泥混凝土试验 规程》JTG 3420-2020		
				《普通混凝土拌和物性能试验方法 标准》GB/T 50080-2016		
				《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020		
				《水工混凝土试验规程》DL/T 5150-2017		
				《水下不分散混凝土试验规程》 DL/T 5117-2021		
		6.13	温度	《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018		
				《普通混凝土拌和物性能试验方法 标准》GB/T 50080-2016		
				《大体积混凝土温度测控技术规 范》GB/T 51028-2015		
7	砂浆	7.1	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标 准》JGJ/T 70-2009		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验 规程》JTG 3420-2020		
		7.2	密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标 准》JGJ/T 70-2009		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验 规程》JTG 3420-2020		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 13 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
7	砂浆	7.3	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
		7.4	配合比设计（验证）	《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010		
				《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220-2010		
		7.5	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
		7.6	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
		7.7	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		
				《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		
8	外加剂	8.1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		
				《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022		
				《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		
		8.2	泌水率/泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		
				《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 14 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
8	外加剂	8.2	泌水率/泌 水率比	《普通混凝土拌合物性能试验方法 标准》GB/T 50080-2016		
				《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		
		8.3	抗压强度/ 抗压强度 比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		
				《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022		
				《普通混凝土力学性能试验方法标 准》GB/T 50081-2019		
				《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》 GB 17671-2021		
				《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		
				《喷射混凝土用速凝剂》GB/T 35159-2017		
				《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		
		8.4	凝结时间/ 凝结时间 差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		
				《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022		
				《普通混凝土拌合物性能试验方法 标准》GB/T 50080-2016		
				《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		
				《喷射混凝土用速凝剂》GB/T 35159-2017		
				《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		
				水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法》GB/T 1346-2011		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 15 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
8	外加剂	8.5	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		
				《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2022		
				《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		
9	掺合料	9.1	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		
				《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		
				《公路无机结合稳定材料试验规程》JTG E51-2009		
				《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005		
		9.2	比表面积	《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074-2008		
				《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		
				《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		
				《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		
		9.3	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		
				《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		
				《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		
		9.4	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		
				《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 16 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
9	掺合料	9.5	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		
		9.6	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		
				《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		
		9.7	活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		
				《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		
				《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		
				《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		
		9.8	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		
				《公路无机结合稳定材料试验规程》JTG E51-2009		
		9.9	含水量 （率）	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		
				《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		
				《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		
				《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		
10	无机结合料	10.1	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		
		10.2	最佳含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 17 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
10	无机结合料	10.3	最大干密 度	《公路工程无机结合料稳定材料试 验规程》JTG E51-2009		
		10.4	水泥或石 灰剂量	《公路工程无机结合料稳定材料试 验规程》JTG E51-2009		
		10.5	无侧限抗 压强度	《公路工程无机结合料稳定材料试 验规程》JTG E51-2009		
		10.6	配合比设 计（验证）	《公路工程无机结合料稳定材料试 验规程》JTG E51-2009		
				《公路路面基层施工技术细则》 JTG/T F20-2015		
		10.7	延迟时间	《公路工程无机结合料稳定材料试 验规程》JTG E51-2009		
11	钢材及连接接 头	11.1	重量偏差	《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧 光圆钢筋 GB 1499.1-2017		
				《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧 带肋钢筋》GB 1499.2-2018		
				《钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋 焊接网》GB1499.3-2010		
				《钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验 方法》GB/T 33365-2016		
		11.2	内径	《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧 光圆钢筋 GB 1499.1-2017		
				《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧 带肋钢筋》GB 1499.2-2018		
				《钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋 焊接网》GB1499.3-2010		
		11.3	（极限）抗 拉强度	《钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验 方法》GB/T 33365-2016		
				《金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
				《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 18 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
11	钢材及连接接头	11.3	(极限) 抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		
				《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651-2008		
				《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T 2652-2022		
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022		
		11.4	屈服强度	《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022		
				《钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法》GB/T 33365-2016		
				《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
		11.5	断后伸长率	《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022		
				《钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法》GB/T 33365-2016		
				《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
		11.6	最大力总延伸率	《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022		
				《钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法》GB/T 33365-2016		
				《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		
		11.7	弯曲性能	《钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法》GB/T 33365-2016		
				《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		
				《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 19 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
11	钢材及连接接 头	11.7	弯曲性能	《焊接接头弯曲试验方法》GB/T 2653-2008		
				《钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法》YB/T 5126-2003		
				《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		
		11.8	反向弯曲	《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2022		
				《钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法》YB/T 5126-2003		
		11.9	钢筋焊接 网的抗剪 力	《钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网》GB1499.3-2010		
				《钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法》GB/T 33365-2016		
12	墙体材料	12.1	外观质量	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		
				《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		
				《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762-2020		
				《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009		
				《建筑隔墙用保温条板》GB/T 23450-2009		
				《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169-2016		
		12.2	尺寸偏差	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		
				《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 20 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
12	墙体材料	12.2	尺寸偏差	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		
				《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762-2020		
				《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009		
				《建筑隔墙用保温条板》GB/T 23450-2009		
				《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169-2016		
		12.3	抗压强度	《烧结普通砖》GB/T 5101-2017		
				《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011		
				《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014		
				《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		
				《蒸压粉煤灰砖》JC/T 239-2014		
				《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		
				《承重混凝土多孔砖》GB 25779-2010		
				《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762-2020		
				《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009		
				《建筑隔墙用保温条板》GB/T 23450-2009		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 21 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
12	墙体材料	12.3	抗压强度	《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169-2016		
		12.4	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		
				《蒸压粉煤灰砖》JC/T 239-2014		
				《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		
		12.5	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		
		12.6	吸水率	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		
				《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		
				《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		
		12.7	干密度/面 密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		
				《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009		
				《建筑隔墙用保温条板》GB/T 23450-2009		
				《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169-2016		
		12.8	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		
				《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 24 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范 围	说明
		序号	名称			
1	混凝土结构	1.3	钢筋位置	《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T 152-2019		
		1.4	钢筋保护 层厚度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T 152-2019		
		1.5	表观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		
				《水工混凝土结构缺陷检测技术规 程》SL 713-2015		
		1.6	裂缝	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		
				《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		
				《混凝土结构工程施工质量验收规 范》GB 50204-2015		
				《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		
				《水工混凝土结构缺陷检测技术规 程》SL 713-2015		
		1.7	植筋拉拔	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		
				《建筑结构加固工程施工质量验收 规范》GB 50550-2010		
		1.8	锚栓拉拔	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定

地址：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道国兴大道港园路西段 35 号四川朵唯智能云谷 5 幢 1

层 4 号房

第 25 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年代号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	混凝土结构	1.8	锚栓拉拔	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		
四	地基基础					
1	基坑、地基	1.1	地基承载力	《四川省建筑地基基础检测技术规程》DBJ51/014-2021	只做：动力 触探 N10kg, N63.5kg, 标准贯入	
				《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		
				《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019		
				《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		
				《工程地质手册》（第五版）		

注：不得利用批准的检验检测能力从事建设工程质量鉴定、房屋鉴定